

Tuote	Paikka	Toimittaja	Varoitusmerkit	Vaaralausekkeet	Turvalausekkeet	Luokitus	YK-numero (Tietokanta)	KTT:n tarkistuspäivä	Käyttöturvallisuustiedote
TEKNOSOLV 9521	Alahärmän maalaamo	Teknos Oy	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09	Syttyvä neste ja höyry. (H226) Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304) Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H411)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P301+P310) Valumat on kerättävä. (P391) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan mukaisesti (P501)	Aquatic Chronic 2; H411, Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. STOT SE 3; H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Asp. Tox. 1; H304, Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Flam. Liq. 3; H226, Syttyvä neste ja höyry.	** Ympäristövaarat UN1263	2025-03-06	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310923cd75f7eec7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
Tremisil 400 (Tremco)	Alahärmän maalaamo	SDS requests						2024-07-31	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be2435082ccb71fbed8ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85deb5539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3ac87af06
TEKNODUR PRIMER 5 HARDENER	Alahärmän maalaamo	Teknos Oy	GHS02, GHS07	H226 Syttyvä neste ja höyry. H332 Haitallista hengitettynä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H412 Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan	STOT SE 3; H335 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332	1263	2019-12-12	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be243f0c27c476f8edc7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
TEKNODUR HARDENER 0100/0200	Alahärmän maalaamo	Teknos Oy	GHS02, GHS07	H226 Syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H332 Haitallista hengitettynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H412 Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P280 Käytä suojakäsineitä. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P304 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.	STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 STOT SE 3; H336 Skin Sens. 1; H317 Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332	1263	2024-10-25	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24340d26ca77fbcdc7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
TEMASPEED PREMIUM COLOURANTS	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS07	H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P284 Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	1263	2020-07-08	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be2435082ccb76f9e3dcef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85deb5539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3ac87af06
POHJAMAALISPRAY HARMAA 400 ML	Alahärmän maalaamo	Würth Oy	GHS02, GHS07	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Vältä suihkeen hengittämistä. (P261) Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.	* Pakkausryhmä UN1950 * 1	2024-11-18	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320522c872f8efc7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
HARDENER 006 2098	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS07	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä. P284 Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	1263	2022-09-05	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24300427c975f8e3c7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
DICCOPLAST 30 TIX	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08	H226 Syttyvä neste ja höyry. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H412 Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P284 Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.	STOT RE 2; H373 STOT SE 3; H335 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Skin Irrit. 2; H315 Flam. Liq. 3; H226	1263	2022-07-26	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24300b22c972fdeec7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
DICCOPLAST PLUS TIX	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS05, GHS07	H226 Syttyvä neste ja höyry. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P284 Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.	STOT SE 3; H336 Eye Dam. 1; H318 Flam. Liq. 3; H226	1263	2022-07-26	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360522c873f9e9d9ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85deb5539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3ac87af06
DICCOPLAST PRIMER 0201 WHITE	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS05, GHS07	Syttyvä neste ja höyry. (H226) Ärsyttää ihoa. (H315) Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan, mukaisesti (P501)	Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa. Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmiä. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Flam. Liq. 3; H226, Syttyvä neste ja höyry.	* Pakkausryhmä UN1263 * 1	2024-10-09	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24300b22c973f8efc7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7

DICCO FLEX 30 TCL	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08	H226 Syttyvä neste ja höyry. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P210 Suojaa kipinöiltä, avotulelta. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvosuojainta. P284 Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373	1263	2022-08-25	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e27cf72f7ead2ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
DICCOPLAST ELASTIC PRIMER	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS05, GHS07	Syttyvä neste ja höyry. (H226) Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan, mukaisesti (P501)	STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmiä. Flam. Liq. 3; H226, Syttyvä neste ja höyry.	** Ympäristövaarat UN1263	2024-05-05	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e27cc71f6ecdcef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
DICCO COLOR DC	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS07	Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältä höyryn hengittämistä. (P261) Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P304+P312) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten/alueellisten määräysten/kansallisten määräysten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (P501)	Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Flam. Liq. 2; H225, Helposti syttyvä neste ja höyry.	** Ympäristövaarat * Pakkausryhmä	2025-02-10	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e27cb747fefd3ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
MERIT SANDING	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS05, GHS07	Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225) Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. (P261) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. (P280) Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. (P284) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310)	Flam. Liq. 2; H225, Helposti syttyvä neste ja höyry. Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmiä.	* Pakkausryhmä ** Ympäristövaarat	2023-02-16	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360b23c972fdefdae f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
COLOWOOD	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj			P280 Käytä suojakäsineitä.			2022-09-05	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e27cf79feefd2ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
LAKKAKITTI	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02	H226 Syttyvä neste ja höyry. H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa kipinöiltä, avotulelta. Tupakointi kielletty. P261 Vältä höyryn hengittämistä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.	Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226	1263		https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be2430f22c978faeedfef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
LP-10210	Alahärmän maalaamo	RAMPORT OY						2023-02-02	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e27ce75fee3dae f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
MERIT ZIRCON EXTRA 25	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS07	Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältä höyryn hengittämistä. (P261) Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P304+P312) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten/alueellisten määräysten/kansallisten määräysten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (P501)	Flam. Liq. 2; H225, Helposti syttyvä neste ja höyry. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.	* Pakkausryhmä ** Ympäristövaarat	2024-09-04	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350f22c874feefddcf17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
MERIT JAHTI 20/80	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS07	Syttyvä neste ja höyry. (H226) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältä höyryn hengittämistä. (P261) Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P304+P312) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten/alueellisten määräysten/kansallisten määräysten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (P501)	STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Flam. Liq. 3; H226, Syttyvä neste ja höyry.	UN1263 * Pakkausryhmä ** Ympäristövaarat	2024-05-06	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350f22c874feefddcf17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06

VAKU 30 YLEISPAKKELI 2 KG (PAKKELI)	Alahärmän maalaamo	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS08	H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa	P201 Lue erityisohjeet ennen käyttöä. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.	Repr. 2; H361d Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Flam. Liq. 3; H226 STOT RE 1; H372	1866	2024-03-20	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d20ca79feefdce17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
VAKU 30 YLEISPAKKELI 2 KG (KOVETIN)	Alahärmän maalaamo	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS09	H242 Palovaarallinen kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P391 Valumat on kerättävä.	Aquatic Chronic 1; H410 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Eye Irrit. 2; H319 Org. Perox. E; H242	3108	2024-09-16	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d20ca79fdefd3ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
MUOVIKITTI 250 G (KOMPONENTTI A, PA	Alahärmän maalaamo	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS08	H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P201 Lue erityisohjeet ennen käyttöä. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P260 Älä hengitä sumua/höyryä. P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.	Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226 STOT RE 1; H372 Repr. 2; H361d Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	1866	2023-06-05	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be243f0422c573f9ecc7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7	
MUOVIKITTI 250 G (KOMPONENTTI B, KO	Alahärmän maalaamo	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS09	H242 Palovaarallinen kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P391 Valumat on kerättävä.	Eye Irrit. 2; H319 Org. Perox. E; H242 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	3108	2024-09-16	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d26c473fce9dbef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
THINNER 1035	Alahärmän maalaamo	Tikkurila Oyj	GHS02, GHS07	Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältä höyryn hengittämistä. (P261) Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P304+P312) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. (P403+P233) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten/alueellisten määräysten/kansallisten määräysten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (P501)	STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Flam. Liq. 2; H225, Helposti syttyvä neste ja höyry.	UN1263 ** Ympäristövaara	2025-02-10	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350925cf75faeddaeef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
BAOWACHS 100 (RAMPORIT OY)	Alahärmän maalaamo	SDS requests						2024-08-16	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350925cf75faecdbeef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
AQUAPRIMER 2900-02 - BASE T - Kaikki v	Alahärmän maalaamo	Teknos Oy	GHS07	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P280 Käytä suojakäsineitä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P261 Vältä höyryn hengittämistä. P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä / . P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412		2021-09-20	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d24cb76f9ecd3ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
AQUATOP 2760-03 - Kaikki vaihtoehdot	Alahärmän maalaamo	Teknos Oy	GHS07	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P280 Käytä suojakäsineitä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P261 Vältä höyryn hengittämistä. P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä / . P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412		2023-08-30	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350f2ccb73fde8d9ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
AQUATOP 2600-24 SG - BASE T - Kaikki v	Alahärmän maalaamo	Teknos Oy	GHS07	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.	P280 Käytä suojakäsineitä. P261 Vältä höyryn hengittämistä. P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä / . P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.	Skin Sens. 1; H317		2021-09-20	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350d26c577feead3ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
LAQVIN TON - COLOURLESS	Alahärmän maalaamo	OY Sherwin-Williams		H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.	Aquatic Chronic 3; H412		2024-07-03	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350822c975fecedbeef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
KESTOKOL 560	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	KIILTO OY						2022-09-19	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e25cc75fbedafef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06	
KESTOKOL D 4000	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	KIILTO OY						** Ympäristövaarat * Pakka	2025-02-21	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e25ce71ffe3d2ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
KESTO TRENNMITTEL 2000	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	KIILTO OY							2023-01-04	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24300420c973f7e3c7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
A8 PRO - SILIKONI VÄRITÖN 310 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy							2024-08-30	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360c2dca79f9deddaeef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06

Sika* Aktivator-100	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Oy Sika Finland Ab	GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09	Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225) Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304) Ärsyttää ihoa. (H315) Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (H317) Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H411)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä/suojavaatetusta. (P280) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P301+P310) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338) Ei saa oksennuttaa. (P331) Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vesisumua/hiilidioksidia/alkoholia kestävää vaahtoa. (P370+P378) Valumat on kerättävä. (P391) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUSEEN/lääkäriin. (P310)	Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa. Aquatic Chronic 2; H411, Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmiä. Flam. Liq. 2; H225, Helposti syttyvä neste ja höyry. Asp. Tox. 1; H304, Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Skin Sens. 1; H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.	UN1866 ** Ympäristövaara	2025-02-07	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360c2dc575ffeedbe f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad7 83cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b 3acf87af06
ROST OFF PLUS 400 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Vältä suihkeen hengittämistä. (P261) Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.	* Pakkausryhmä UN1950 * *	2024-10-22	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be2436052ccd71fae9dce f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad7 83cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b 3acf87af06
PIKALIIMA 4-IN-1 50 G	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS07	H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.	P261 Vältä sumun/höyryn hengittämistä. P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / jos ilmenee pahoinvointia. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315		2024-06-13	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350821cb78fde3da ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad7 83cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861 b3acf87af06
PUHDISTUSSPRAY 500 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS09	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229) Ärsyttää ihoa. (H315) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H411)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Valumat on kerättävä. (P391) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	Aquatic Chronic 2; H411, Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa. Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.	UN1950 * Pakkausryhmä * *	2024-12-06	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24340d27c879ffe8c7e 150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a26 1328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c 37d091b7
PIKALIIMAN AKTIVAATTORI 150 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229) Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304) Ärsyttää ihoa. (H315) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H410)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Valumat on kerättävä. (P391) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa. Aquatic Chronic 1; H410, Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Aquatic Acute 1; H400, Erittäin myrkyllistä vesieliöille. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Asp. Tox. 1; H304, Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.	* Pakkausryhmä ** Ympäris	2025-02-10	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310c22ce71ffeec7e 150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a26 1328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c 37d091b7
PRIMER PIKALIIMALLE	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07, GHS08, GHS09	H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P391 Valumat on kerättävä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.	Aerosol 1; H229 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Asp. Tox. 1; H304 Aerosol 1; H222	1950	2024-03-05	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310824cd77fcdcd7e 150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a26 1328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c 37d091b7
PIKALIIMA 50 G	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS07	Ärsyttää ihoa. (H315) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319) Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)	Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264) Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271) Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. (P304+P340) Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. (P332+P313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. (P337+P313) Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P312)	Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa. STOT SE 3; H335, Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.	* Pakkausryhmä ** Ympäris	2024-11-18	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310d22c472faedc7e 150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a26 1328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c 37d091b7
RENKAAN ASENNUSSPRAY 500 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS08	H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesaäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . P331 Ei saa oksennuttaa. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.	Aerosol 1; H222 Aerosol 1; H229 Asp. Tox. 1; H304	1950	2024-06-23	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360b20ce75f8ead3e f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad7 83cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b 3acf87af06
POLYMEERI LIIMA JA TIIVISTEMASSA VÄR	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy		Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)	Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Hävitä sisältö/pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa mukaisesti (P501)	Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	* Pakkausryhmä ** Ympäris	2024-11-25	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d26c570fbddfe f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad7 83cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b 3acf87af06
POWER TACK ASENNUSLIIMA	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy					* Pakkausryhmä ** Ympäris	2024-11-21	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310e20c573faecc7e 150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a26 1328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c 37d091b7

HHS 5000 TÄYSSYNTTEETINEN VOITELU	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229) Ärsyttää ihoa. (H315) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Vältä suihkeen hengittämistä. (P261) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa.	UN1950 ** Ympäristövaara	2024-11-20	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24340d21ce74f7eec7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
HHS 2000 VOITELUSPRAY 500 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. (H222, H229) Ärsyttää ihoa. (H315) Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336) Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. (P211) Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. (P251) Vältä suihkeen hengittämistä. (P261) Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271) Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273) Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. (P410+P412)	Aquatic Chronic 3; H412, Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Aerosol 1; H222, H229, Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. STOT SE 3; H336, Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Skin Irrit. 2; H315, Ärsyttää ihoa.	** Ympäristövaarat * Pakka	2025-01-10	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310c22cc78f9e8c7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
WETMAX KÄSIENPESUPYYHE	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS05	Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)	Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310)	Eye Dam. 1; H318, Vaurioittaa vakavasti silmiä.	* Pakkausryhmä ** Ympäris	2024-11-25	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24310920cf79f6eec7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7
LASINPUHDISTUSAINE 500 ML	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Würth Oy	GHS02, GHS07	Syttyvä neste ja höyry. (H226) Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. (P210) Säilytä tiiviisti suljettuna. (P233) Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P280) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. (P337+P313) Hävitä sisältö/pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa mukaisesti (P501)	Flam. Liq. 3; H226, Syttyvä neste ja höyry. Eye Irrit. 2; H319, Ärsyttää voimakkaasti silmiä.	** Ympäristövaarat * Pakka	2024-11-21	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d27cc70fbe8dae1f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
Jowacoll 103.10	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Penope Oy					* Pakkausryhmä ** Ympäris	2017-03-07	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350922c973f7ead8ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
Fuel Cell IM65/IM250 (115115), IM50/IM	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	ITW Construction Pro	GHS02	H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.	P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille.	Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222	1950	2023-04-11	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350824cd73f9eddfef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
Roto Synthetic Fluid Ultra	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Oy Atlas Copco Komp						2022-12-23	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350c22cd79fcefdaef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
CompAir Fluid Force (Gardner Denver Lin	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	SDS requests						2025-03-14	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350a24ce79f6ebdee1f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
K27 Chemicals G11 Jäähdytinneste	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Koivunen Oy	GHS07, GHS08	Haitallista nieltynä. (H302) Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (H373)	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101) Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102) Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. (P260) Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264) Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. (P314) Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. mukaisesti (P501)	Acute Tox. 4; H302, Haitallista nieltynä. STOT RE 2; H373, Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa	* Pakkausryhmä ** Ympäris	2024-11-12	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350e24ce978f9e9dfe1f17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
Shell Tellus S2 MX 32	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	Univar Solutions OY						2022-09-21	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350f25c571f7e8d8ef17e8bab2dfc141f6e4a79aa8c6d08b7f0a50d9cb9001205dad783cc043cd85debd539af0c19cf6c530a144e65d045a01a2861b3acf87af06
VP-ATLAS	Alahärmän Prässit&Sisäovet&Hebe	VP-Service OY	GHS02, GHS07, GHS09	H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/hengityssuojainta/silmiensuojainta/turvakenkiä. P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloille. P501 Hävitä sisältö / pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti	STOT SE 3; H336 Skin Irrit. 2; H315 Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Aquatic Chronic 2; H411	1950	2023-06-21	https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320524ca79ffeac7e150afa2b9d9c243f7ebab9fadcac485304548d6d29e4f6e45a261328300d58bc6b304cde8ca98f6c037af45f25343475bbada1c37d091b7