

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Katariina Annika Kulju	Telia Tunnistus	08.09.2025 09:49:34 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (15 sivua)

Kansilehden sivu 1/1



Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisessa asiassa
Päätös on annettu 8.9.2025.

Diaarinumero
308/11.01.00.00/2025

ASIA

Ympäristölupa puhtaiden ylijäämämaiden läjitykseen.

LUVAN HAKIJA

JP Metsäkoneurakointi Oy
Honkimetsäntie 15, 62100 Lapua
0836285-8

TOIMINNAN SIJAINTI

Kauhavan kaupungissa kiinteistöllä Sammalmäki Pohjoinen 233-403-3-109. Alue on Kauhavan Tornimäkeä ja kulku alueelle on Wattikujalta louhoksen sivuitse etelään kääntyvää metsäautotietä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 §:n sekä lain liitteen 1 kohdan 13 f) mukaan (Muu kuin alakohdassa a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista - - (4.4.2025/144)).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

Kauhavan kaupunki on toimivaltainen lupaviranomainen ratkaisemaan ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohdan 12 a) mukaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun toiminnan lupa-asian. Kauhavan kaupungissa kaavoitus- ja lupalautakunta on delegoinut ympäristöluvista päättämisen viranhaltijoille.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on jätetty Kauhavan kaupungille 5.5.2025, jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty 13.6.2025 ja 26.8.2025.

ALUEEN KAAVOITUS JA TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Alueen yleiskaavatilanne:

Suunniteltu toiminta sijoittuu Kauhavan keskustan osayleiskaavan alueelle, jonka kaupungin valtuusto on hyväksynyt 15.6.2020. Hakemuksen kohteena oleva alue on osayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Suunnitellulle toiminta-alueelle ulottuu luoteiskulmassa paikallisesti arvokas moreenimuodostuma (ge-3). Naapurikiinteistön puolelle kaakossa on merkitty ulkoilureitti.

Alueen asemakaavatilanne:

Alueella ei ole asemakaavaa

TOIMINNAN SIJAINNIN Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toiminta sijoittuu luonnontilaiselle talousmetsäalueelle, jolla ei ole ollut aiempaa toimintaa. Alueella kasvaa nuorta tiheää ja sekalaista puustoa, alue on kivikkoinen ja luonnostaan ympäröivää maastoa matalampi. Metsäautotien jatkoksi kiinteistörajalle on tehty tienpohjaa. Ympäröivä alue on maa- ja metsätalousvaltaista ja lähin asutus sijaitsee n. 920 m etäisyydellä toiminta-alueesta. Laajempi asutus sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä. Toiminta-alueen pohjoispuolella on n. 340 m etäisyydellä kallioaineksen ottoalue. Naapurikiinteistön puolella kaakossa n. 100 m etäisyydellä suunnitellusta toiminta-alueesta kulkee osayleiskaavaan merkitty ulkoilureitti.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella ja lähimpään pohjavesialueeseen on matkaa n. 680 m. Alueen läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja muinaismuistoja tai suojelualueita. Kakkurinlammi sijaitsee n. 450 etäisyydellä suunnitellusta toiminta-alueesta. Muita vesistöjä ei ole lähetyvillä.

Osayleiskaavakarttaan on merkitty paikallisesti arvokas moreenimuodostuma, joka ulottuu hieman toiminta-alueen kiinteistölle. Osayleiskaavaan liittyvässä maisemaselvityksessä (Sweco 30.8.2017) moreenimuodostuma on merkitty erityiseksi kivikkomaastoksi. Toiminta-alue menee hieman päällekkäin moreenimuodostuman kanssa toiminta-alueen luoteiskulmassa ja laskeutusaltaan kohdassa sekä mahdollisesti hieman toiminta-alueen kaakkoisreunalla. Yleiskaavan luontoselvityksessä (Sweco, 10.11.2017, liite 2) alueen maaperäksi on ilmoitettu hienoainesmoreeni.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Toiminnan kuvaus

Maanlajitysalueen pinta-ala on 19 000 m² ja sinne suunnitellaan läjitettävän 115 000 m³rtr pilaantumattomia maita n. 7800 m³rtr vuodessa (keskimäärin n. 10 500 tonnia vuodessa ja enintään 49 500 tonnia vuodessa). Puhdas ylijäämämaa on pilaantumattonta puhdasta kaivamisesta syntyvää maa- ja kiviainesta, joka ei sisällä rakennusjätettä tai muuta jätettä. Toimintaan ei liity seulontaa tai murskausta. Täytön korkeus tulee olemaan +67.00 (N2000). Luiskakaltevuus on 1:3 ja päällisen kaltevuus 1:20. Lajitysalueen ympärille kaivetaan tuplaojitus: sisäiset vedet ohjataan lajitysaluetta ympäröivään ojaan ja edelleen laskeutusaltaaseen ja ympäristön valumavedet ohjataan toiseen ulompaan ojaan ja edelleen maastoon. Alueelle tuodaan maa-ainesta kuorma-autoilla ja traktoreilla. Käsittelyprosessina on lajitys, joka tehdään kerrospengertäytönä, jolloin kuormitus ja painuminen täyttöalueella on tasaista. Täytön tasoitus tehdään kaivinkoneella. Alue on käytössä ympäri vuoden, mutta käyttö painottuu sulan maan aikaan huhti-lokakuulle. Lupaa haetaan vuosille 2025-2040.

Toiminnan syrjäinen sijainti ehkäisee merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

Vedenhankinta ja viemärointi

Toiminnassa ei tarvita vettä eikä vedenhankinnalle tai viemäroinnille ole tarvetta. Toiminta-alueella ei ole sosiaalityloja.

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Alueelle johtavalle tielle rakennetaan portti, joka estää alueen asiattoman käytön. Tuplaojituksella ehkäistään valumavesistä aiheutuvia haittoja. Alueella ei varastoida kemikaaleja tai polttoainetta. Työkoneista ja ajoneuvoista mahdollisesti aiheutuviin vuotoihin varaudutaan imeytysaineella. Sortumia ehkäistään tasaisella ja huolellisella täytöllä. Aiheutuneet sortumat korjataan. Vaikutukset maaperään ovat hakijan mukaan vähäisiä.

Maanlajitysalueella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Maamassojen mukana mahdollisesti leviäviä vieraslajeja tarkkaillaan ja torjutaan tarvittaessa. Maastonkorkeus lajitysalueen ympärillä on korkeimmillaan +62.00 korkeustasossa lajitysalueen lakikorkeuden ollessa lopullisessa tilanteessa +67.00 (N2000). Koska alue on syrjäistä metsä- ja peltoaluetta, lajitysalue ei aiheuta merkittävää maisemallista haittaa. Toiminnan päätyttyä lajitysalue maisemoidaan istuttamalla alueelle männyntaimia.

Maanlajitysalueella ei ole vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön. Suotovedet ohjataan huolellisesti ympärysojiin ja käsitellään suunnitellussa putkipadolla varustetussa laskeutusaltaassa. Ympäristön valumavedet ohjataan toiseen aluetta ympäröivään ojaan (tuplaojitus), joka kiertää lajitysalueen länsipuolelle ja ohjaa valumavedet takaisin maastoon. Ojien kuntoa ja toimivuutta tarkkaillaan. Vedet laskevat maastoon kohti Korvenluomaa.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Kulku alueelle tapahtuu Wattikujalta etelään kääntyvää metsäautotietä, joka kulkee louhoksen sivuitse. Metsäautotien varrella ennen suunniteltua toiminta-aluetta ei ole asutusta. Wattikujalla liikennöi myös louhoksella kulkevaa liikennettä. Metsäautotieltä toiminta-alueelle kuljetaan kiinteistörajan suuntaisesti tehtävää tietä pitkin. Liikennöinti ajoittuu maankaatopaikan toiminta-aikoihin klo 8–16 arkena ympärivuotisesti, painottuen kuitenkin lumettomaan aikaan. Portilla estetään asiaton liikkuminen toiminta-alueella.

Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja värinä ja niiden vähentäminen

Alueelle tuotavat maa-ainekset ovat puhtaaksi luokiteltuja poiskaivettuja tai muutoin käytöstä poistettuja maa-aineksia, jotka alittavat PIMA-asetuksen (214/2007) alemmat ohjearvot. Mikäli maanlajitysalueelle tuotavissa massoissa kuitenkin esiintyy epäpuhtauksia, esimerkiksi inhimillisen virheen seurauksena, voivat epäpuhtaudet siirtyä läjitysalueen suotovesiin. Suotovesien kiintoainekuormitusta vähennetään käsittelemällä sisäiset vedet laskeutusaltaassa. Laskeutusaltaan mitoituksessa on käytetty mitoittavana sateena 150 l/s/ha rankkasadetta, jonka kesto on 20 min. Läjitysalueen valuntakertoimenä on käytetty arvoa 0,5. Altaan valuma-alue on n. 1,9 ha. Tilavuus $V = 150 \text{ l/s/ha} \times 0,5 \times 1,9 \text{ ha} \times 1200 \text{ s} = 171\,000 \text{ l} = 171 \text{ m}^3$. Tähän lisätään vielä lietetilavuutta n. 10 %.

Päästöt ilmaan aiheutuvat ajoneuvojen pakokaasuista ja murskepintaisen tien pölyämisestä. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla/suolaamalla. Melua ja värinää syntyy alueella käyvistä kuorma-autoista, traktoreista ym. ajoneuvoista ja koneista. Toiminta tapahtuu päiväsaikaan pääsääntöisesti normaalin työajan puitteissa, maanantaista perjantaihin klo 8–16. Käyntien määrä ja niistä aiheutuva melu ja värinä vaihtelevat jonkin verran vuodenaikojen mukaan. Toimintaan ei kuulu murskausta tai seulontaa.

Syntyvät jätteet

Toiminnasta ei itsessään synny jätettä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaan käytännön soveltaminen

Maankaatopaikalta tulevat hulevedet johdetaan laskeutusaltaaseen ennen ympäristöön johtamista. Ulkopuolisten hulevesien pääsy alueelle estetään tuplaojituksella. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla tai suolaamalla.

Tarkkailu ja raportointi

Läjitysalueen käyttöä tarkkaillaan säännöllisesti. Tarkkailtavia asioita ovat tuotujen maa-ainesten laatupoikkeamat, täytön tasaisen rakentamisen varmistaminen, luiskien pysyvyys, mahdolliset sortumat ja painumat, ympärysojien kunto ja vieraslajit. Laatupoikkeamista ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Mikäli luiskien pysyvyydessä ilmenee epävarmuutta,

luiskia loivennetaan. Ympärysojia perataan tarvittaessa ja vieraslajit hävitetään. Alueella käytettäviä koneita ja ajoneuvoja huolletaan säännöllisesti ja tarkkaillaan vuotojen varalta. Alueelle vastaanotettavista maamassoista pidetään koontikirjanpitoa. Ulkopuolisten pääsy alueelle estetään lukittavalla portilla. Jälkitarkkailua tehdään säännöllisesti toiminnan päättymisen jälkeen.

Toimittaja tekee ilmoituksen (jätteesiirtoasiakirja) maa-aineksen toimituksesta ennen maa-aineksien toimittamista. Ilmoituksessa tulee olla asiakkaan tiedot, kuljettajan tiedot ja toimitettavan materiaalin maalaji, jättekoodi (17 05 04) ja määrä tonneina. Ilmoituksessa on oltava myös tiedot kohteen/työmaan kiinteistöstä, käytöstä ja siitä onko kiinteistöllä ollut toimintoja, jonka seurauksena on saattanut aiheutua maa-aineksen pilaantumista ja onko maa-aineksessa havaittavissa poikkeavaa väriä tai hajua. Jos on epäily, että kuorman sisältö voi sisältää pilaantuneisuutta, tulee siitä toimittaa viralliset testitulokset. Jos poikkeavuutta siirtoasiakirjojen tietoihin esiintyy, valvoja voi muuttaa jätelajia tai olla ottamatta kuormaa vastaan. Suotovedet ohjataan laskeutusaltaaseen, jota tarkkaillaan säännöllisesti. Havaittaessa öljyä veden pinnalla, otetaan yhteyttä valvovaan viranomaiseen. Lisäksi tulee seurata lietteen kertymistä altaan pohjalle ja tyhjentää allas lietteestä, kun lietetila on täytynyt. Laskeutusaltaan liete läjitetään läjitysalueelle ja se huomioidaan kirjanpidossa.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä olennaisilta osin Kauhavan kaupungin verkkosivuilla www.kauhava.fi/kuulutukset sekä Ylihärmän palvelutoimistossa ajalla 1.7-7.8.2025. Hakemuksesta on ilmoitettu kirjeitse sellaisille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee ja tiedotettu Komiat sekä Järviseudun sanomat -paikallislehdissä.

Kuulemistilaisuudet, katselmukset, tarkastukset ja neuvottelut

Toiminnan suunnitellulle sijoituspaikalle tehtiin tarkastus 20.5.2025. Tarkastuksella käytiin läpi lupahakemukseen vaadittavia tietoja sekä tarkastettiin tuleva sijoituspaikka.

Muistutukset ja mielipiteet

Kauhavan yhteismetsä toteaa muistutuksessaan, ettei sillä ole moitittavaa ympäristölupahakemuksesta.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollolta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Kauhavan kaupungin kaavoitukselta. Hakemukseen ei saatu lausuntoja.

HAKIJAN KUULEMINEN JA VASTINE

Hakijalta ei ole pyydetty vastinetta muistutukseen, koska se on ilmeisen tarpeetonta.

YMPÄRISTÖASiantuntijan päätös

Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan JP Metsäkoneurakointi Oy:n puhtaiden ylijäämämaiden läjitykselle kiinteistöllä Sammalmäki Pohjoinen 233-403-3-109 Kauhavan Tornimäessä.

Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Lupamääräykset

1. Alueelle saa vastaanottaa pilaantumattomia maamassoja (jättekoodi 17 05 04 / maa- ja kiviainekset, jotka eivät sisällä vaarallisia aineita) enintään 119 000 m³rtr luvan voimassaoloaikana ja enintään 49 500 t vuodessa. Läjitys tulee toteuttaa hakemuksen liitteenä esitetyn suunnitelman mukaan, jossa täytön korkeus tulee olemaan +67 (N2000).

Maankaatopaikalla ei saa varastoida maamassoja, jotka eivät ole puhtaita (pilaantumattomia).

Mikäli asetetut vastaanottorajat ovat vaarassa ylittyä tai ylittyvät, on toiminnanharjoittajan oltava viipymättä yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen ja esitettävä kirjallinen selvitys arvioidusta ylityksestä.

2. Laskeutusallas ja ojitukset tulee olla tehtynä ennen maa-ainesten vastaanoton aloitusta. Läjitettävät maat on tiivistettävä niin, ettei täyttöalueella tapahdu vaaraa aiheuttavia painaumuksia. Täyttöalueen luiskat on muotoiltava siten, että eroosiota tai maa-aineksien valumista ympärysojiin ei pääse tapahtumaan. Täyttöalueen reunan ja suotovesiä keräävän ojan väliin on jätettävä riittävä suojakaista.

3. Luvan haltijan tulee varmistaa alueelle tuotavien maamassojen puhtaus ennen niiden tuomista alueelle. Ylijäämämaita saa tuoda alueelle vain kohteista, joissa ei ole ollut maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa (esim. ampumaradat, huoltoasemat, teollisuus jne), jollei niiden haitattomuutta ole etukäteen luotettavasti ja puolueettomasti selvitetty. Alueelle ei saa läjittää maa-aineksia, jotka sisältävät muuta jätettä, kuten rakennusmateriaaleja. Tarvittaessa läjitettävien ylijäämämaiden puhtaus on todettava soveltuvien näytteenotoin. Alueelle läjitettävien maa-ainesten tulee alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus) mukaiset alemmat ohjeavot.

Mikäli toiminta-alueelle päätyy muita kuin pilaantumattomia ylijäämämaita tai muita jätteitä, on ne välittömästi toimitettava sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelain 29 §:n mukainen hyväksyntä kyseisenlaisten maiden tai jätteiden vastaanottamiselle, tai palautettava ne jätteen haltijalle.

Mikäli maankaatopaikalle tuodaan happamia sulfaattimaita, tulee niiden käsittelystä ja seurannasta esittää yksityiskohtainen suunnitelma lupaviranomaiselle ennen sulfidipitoisten maiden tuontia maankaatopaikalle. Suunnitelmasta tulee ilmetä maiden käsittely, sijoitus ja seuranta maankaatopaikalla.

4. Jätteet tulee lajitella ja varastoida niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnasta mahdollisesti syntyvä hyötykäyttöön kelpaava jäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi ja hyötykäyttöön kelpaamaton jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Haittaeläimiä sekä haitallisia vieraslajeja tulee torjua suunnitelmallisesti, jos niitä esiintyy. Haitallisten vieraskasvilajien ehkäisemiseen ja hävittämiseen tulee varautua ennakolta.

5. Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana.

6. Alueelle johtavalla tiellä tulee olla portti, joka tulee pitää lukittuna toiminta-aikojen ulkopuolella.

Vakuus

7. Toiminnalle on asetettava ennen toiminnan aloittamista YSL 59 §:n mukainen 8 000 €:n suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa toistaiseksi ja se palautetaan, kun toiminta-alueen kunnostus toiminnan loputtua on tehty hyväksyttävästi ja ympäristöluvan määräykset ovat täyttyneet.

Kemikaalit

8. Jos alueelle tuodaan polttoainesäiliö, siitä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Polttoainesäiliön tulee olla kaksoisvaipallinen tai sijoitettuna vähintään säiliötilavuutta vastaavaan katettuun suoja-altaaseen. Polttoainesäiliössä tulee olla ylitäytönestin ja laponesto. Tankkausalueen tulee olla päällystetty ja päällysteen kunnosta on huolehdittava. Polttoainesäiliön lähettyvillä tulee olla imeytysainetta.

9. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää polttonesteitä tai muita kemikaaleja. Kemikaalit tulee säilyttää sisätiloissa. Käytettävissä työkaluissa tulee olla vuotojen varalta riittävä määrä imeytysmateriaalia.

Melu, pöly ja haju

10. Toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu tavanomaisessa toiminnassa ei saa ylittää ulkona melulle altistuvissa kohteissa päivällä (klo 7–22) melutasoa L_{Aeq} 55 dB eikä yöllä (klo 22–7) melutasoa L_{Aeq} 50 dB.

11. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristölle. Pölyn leviäminen ympäristöön on tarvittaessa estettävä murskausmateriaalin tai teiden riittävällä kastelulla tai päästölähteiden koteloinnilla. Kasteluun käytettävän vesi ei saa sisältää haitallisia aineita tai kemikaaleja. Suolan tai muun haitallisen aineen käyttö pölynsidonnassa on kielletty.

12. Toiminnasta ei saa aiheutua hajuhaittaa alueen ulkopuolelle. Mikäli toiminnasta aiheutuu häiritsevää hajuhaittaa toiminnan ympäristössä, hakijan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin hajuhaitan poistamiseksi.

13. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan mittauksia tai teettämään muita selvityksiä, joilla selvitetään toiminnasta aiheutuvaa melu-, haju- tai pölyhaittaa tai vedenlaadun muutoksia sekä antaa selvitysten perusteella haittoja vähentäviä lisämääräyksiä.

Vesien johtaminen

14. Läjitysalueen valumavedet tulee johtaa laskeutusaltaan kautta hakemuksessa esitetyllä tavalla. Ulkopuolisten vesien pääsy läjitysalueelle tulee estää aluetta kiertävällä ojalla. Veden tulee kulkea ojissa esteettä. Ojien sekä laskeutusaltaan toimintaa on tarkkailtava ja tarvittaessa ne tulee kunnostaa.

15. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymistä tai muuta haittaa naapurikiinteistöillä.

Seuranta- ja tarkkailuvelvollisuus

16. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on lähetettävä **vuosittain helmikuun loppuun mennessä** Kauhavan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

- alueelle vastaanotettujen maamassojen määrä t/a (materiaalin määrä, laatu, päivämäärä, alkuperä, kuljettaja, käsittelytapa)
- alueelta pois käännytetyt kuormat (materiaalin määrä, laatu, käännytyksen syy, vastaanottaja/toimituspaikka, päivämäärä, kuljettaja)
- Omassa toiminnassa syntyneet jätteet ominaisjättemääränä
- Laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön tai joista on voinut aiheutua vaaraa tai haittaa

ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi on pidettävä kirjaa poikkeuksellisten tilanteiden kestosta, syistä ja korjaustoimenpiteistä

- vesitarkkailun tulokset

Jätteet tulee luokitella kirjanpidossa valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) liitteen 5 mukaisesti. Jätteitä koskeva kirjanpito tulee säilyttää kuusi vuotta.

17. Toiminnan vaikutuksia pintavesiin tulee seurata ottamalla laskeutusaltaan purkuvedestä näyte kerran vuodessa ensimmäisen kolmen vuoden ajan, kun toiminta on alkanut. Taustanäyte tulee ottaa ennen läjityksen aloittamista. Jos näytteistä saaduista tuloksista ei muuta johdu, voidaan tarkkailua jatkaa ottamalla näytteet kerran kolmessa vuodessa. Näytteet tulee ottaa syksyllä.

Näytteistä tulee analysoida pH, sähkönjohtavuus, sameus, haju, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus ja kokonaisöljyhiilivetypitoisuus. Näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää akkreditoitua laboratoriota. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi Kauhavan kaupungin ympäristöviranomaiselle heti valmistumisen jälkeen. Tarkkailutuloksien perusteella voidaan antaa lisämääräyksiä asiassa tai muuttaa tarkkailutiheyttä.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

18. Jos häiriötilanteesta, vahingosta tai onnettomuudesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan ryhdyttävä heti ympäristövahinkojen torjuntatoimiin ja ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle, terveydensuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa lähialueen asukkaille. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen.

19. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä raaka-aineiden ja kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä tiedotettava niistä työntekijöitä. Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista, sekä otettava huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski ja mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavaan tapauksen toistamisen estämiseksi.

20. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

21. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää toiminnasta ympäristöön kohdistuvan kuormituksen määrää.

Toiminnan oleellinen muuttaminen tai lopettaminen

22. Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava riittävän ajoissa ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Kauhavan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

23. Toiminnan lopettamisen jälkeen on alue saatettava viipymättä sellaiseen kuntoon, ettei ympäristölle taikka terveydelle aiheudu vaaraa tai haittaa. Alueelta on poistettava kaikki toimintaan liittyvät laitteet ja varusteet. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi siten kuin siitä jätelaissa säädetään luvan voimassaolo aikana. Alue tulee toiminnan päätyttyä metsittää ja maisemointia tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan jo läjityksen edetessä. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää ympäristöviranomaiselta lopputarkastusta kuusi kuukautta ennen luvan päättymistä.

Lupaharkinnan perustelut

Ympäristölupa myönnetään, koska laitoksen toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän ja pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu kohtuutonta rasitusta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toimintaa ei sijoiteta asemakaavan vastaisesti ja sijoittamisessa noudatetaan mitä ympäristönsuojelulain 6 §:ssä säädetään. JP Metsäkoneurakoinnin puhtaiden ylijäämämaiden läjitystoiminta kyseisellä paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, kun annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Toiminta sijaitsee kaukana asutuksesta alueella, jolla ei ole merkittäviä luontoarvoja. Toiminta-alue ei sijoitu oleellisesti paikallisesti arvokkaaksi merkityn geologisen moreenimuodostuman alueelle. Lupa on myönnetty määräaikaisena, koska toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa 15 vuodeksi.

Vastaus annettuihin muistutuksiin ja mielipiteisiin

Kauhavan yhteismetsän muistutuksessa ei esitetty seikkoja, joihin tulisi ottaa kantaa päätöksessä.

Lupamääräysten perustelut

Toiminnan tarkkailun ja seurannan vuoksi on tarpeen yksilöidä toiminnan laatu ja määrä. Määräykset on annettu hallitsemattomasta jätteiden käsittelystä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Maamassojen puhtaus voidaan varmistaa esimerkiksi vaatimalla tarvittavat selvitykset tuotavista ylijäämämaista sekä tarkistamalla kuormat ennen läjitystä, jotta alueelle ei päädy jätteitä, joita sinne ei saa tuoda. Valvontaviranomainen tulee pitää ajan tasalla toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. (Määräykset 1–4)

Määräykset toiminta-ajoista sekä melusta, pölystä tai hajusta aiheutuvan haitan torjumiseksi on annettu siksi, että yleiselle viihtyvyydelle tai ympäristön tilalle ei aiheudu merkittävää haittaa. Jätehuollosta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Melutason ohjearvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). (Määräykset 5, 10–12)

Portilla pyritään estämään läjitysalueen asiaton käyttö, luvaton jätteen toimittaminen ja ympäristön roskaantuminen. (Määräys 6)

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden määrä perustuu luvan hakijan esittämään selvitykseen. (Määräys 7)

Asianmukaisilla turvarakenteilla estetään kemikaalien pääseminen ympäristöön myös mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Suojauksilla minimoidaan aineiden käsittelystä aiheutuvat riskit. (Määräykset 8–9)

Määräyksillä mittauksista ja tutkimuksista varmistetaan, että haitta tai vahinkotilanteessa toiminnanharjoittaja on velvollinen hankkimaan tarvittavat selvitykset haitan tai vahingon laajuuden selvittämiseksi. Tutkimuksia voidaan määrätä myös, jos käy ilmi, että toiminnalla on odottamattomia vaikutuksia ympäristöön. (Määräys 13)

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. Ojituksesta ja vesien johtamisesta säädetään vesilaissa (587/2011). Toiminta-alueen kuivatus ja hulevesien käsittely ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapurikiinteistöille. (Määräykset 14–15)

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä, sekä seurata ja tarkkailla toimintaa, sen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia päästöjä, jätteen ominaisuuksia, vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen jne. Jätekirjanpidon sisällöstä säädetään jätelain 119 § ja jäteasetuksen 36 §:ssä sekä jäteasetuksen liitteessä 5. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävä

asiantuntemus. Ympäristönsuojeluviranomaisella tulee olla ajantasaiset tiedot toiminnan valvomiseksi. (Määräys 16–17)

Ympäristönsuojeluviranomaisella on tiedonsaantioikeus ja toiminnanharjoittajalla ilmoitusvelvollisuus sekä selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan hänen on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. (Määräykset 18–20)

Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti tulee ympäristön pilaantumista ennaltaehkäistä ja vähentää käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Siten toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja mahdollisuuksista vähentää päästöjä olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia. (Määräys 21)

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ja valvonnallisista syistä, ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Lopputarkastuksella varmistetaan, että vaaditut lopettamistoimet on suoritettu ja toiminta-alue jää ympäristölle haitattomaan tilaan toiminnan loputtua. (Määräykset 22–23)

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL) 6–8 §, 11 §, 14–17 §, 20 §, 27 §, 42–44 §, 48–49 §, 52–53 §, 58–61 §, 62 §, 66 §, 70 §, 83 §, 85 §, 87 §, 190–191 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014, YSA) 2 §, 11–15 §

Jätelaki (646/2011, JL) 12–13 §, 29 §, 72 §, 118 §, 119–120 §, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021, JA) 7 §, 10 §, 36 §, liite 5

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007, PIMA-asetus)

Hallintolaki (434/2003)

Muut ohjeet:

Jätevakuusopas 2024 – Opas jätehuollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista, Ympäristöministeriön julkaisuja 20:2024

Luvan voimassaolo

Lupa on myönnetty määräajaksi ja sen voimassaolo päättyy 31.10.2040.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Maksu 2 321 euroa.

Maksu perustuu Kauhavan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 24.2.2025 voimaan tulleeseen taksapäätökseen (3 §, jätteiden käsittely, maankaatopaikka).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Lupapäätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti seuraaville:

Päätös

Hakijalle

Jäljennös päätöksestä

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhavan kaupungin kaavoitus

Kauhavan kaupungin kaavoitus- ja lupalautakunta

Ilmoitus päätöksestä

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä.

Tieto päätöksestä julkaistaan Komiat ja Järviseudun sanomat -paikallislehdissä. Päätöskuulutus ja päätös pidetään nähtävillä kuulutusajan Kauhavan kaupungin verkkosivuilla www.kauhava.fi/kuulutukset.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin ympäristönsuojelulaissa sekä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla tahoilla.

Valitusosoitus on liitteenä. (YSL § 190 ja 191)

LIITTEET: Valitusosoitus

Katariina Kulju
Ympäristöasiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika 8.9.-15.10.2025. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkisesta kuulutuksesta (kaupungin verkkosivuilla julkaisemisesta).

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa, asianosainen, kunnan jäsen, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (asiointipalvelun kautta tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle, mm. päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin asianosainen on saanut päätöksen tiedokseen
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Lisätietoja valituksen tekemisestä: www.tuomioistuimet.fi

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15 mennessä). Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> tai alla olevasta QR-koodista.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa myös postitse, sähköpostilla, hallinto-oikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti tai lähtetä tai asiamiehen välityksellä. Sähköisesti (asiointipalvelun kautta tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajanpäättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faxi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8–16.15



Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.